

INTRODUZIONE

Soluzione per porte affidabile, sicura e versatile

ConceptSystem 77 è un sistema di porte versatile e affidabile con una solida tradizione. Offre una gamma completa di opzioni di design e varianti di sicurezza, tra cui varianti resistenti al fuoco e antiproiettile. Questa soluzione in alluminio affidabile offre elevati livelli di prestazioni e può essere integrata in quasi tutti i tipi di edifici.

Grazie ad anni di ottimizzazione continua, le porte ConceptSystem 77 soddisfano la maggior parte degli standard contemporanei in termini di efficienza energetica, accessibilità e design circolare. Con più livelli di isolamento e la possibilità di creare grandi elementi fino a 3 metri di altezza, sono sempre una scelta sicura, ben bilanciata e conveniente per tutti i progetti edilizi.





Soluzione versatile e sicura per porte.

Con la sua ampia gamma di tipi di apertura che include porte automatiche, pivot e alternate e la connessione integrata con i nostri altri sistemi in alluminio, queste porte versatili completano qualsiasi tipo di progetto. Ferramenta e drenaggio nascosti, varianti di sicurezza certificate, maniglie eleganti che aggiungono un tocco personale al tuo design... Per ogni sfida, ConceptSystem 77 ha una risposta.



Mix equilibrato tra prezzo e prestazioni.

Dal punto di vista dell' estetica, della versatilità e delle prestazioni di tenuta ad aria, acqua e vento, le porte ConceptSystem 77 sono sempre una scelta sicura. Il design universale del sistema risponde a svariate esigenze edilizie, mentre i livelli di prestazioni soddisfano i requisiti dei progetti contemporanei. La variante High Intensity Door (HID) rende ConceptSystem 77 un'ottima soluzione anche per gli edifici pubblici.




Porte affidabili che durano una vita.

Grazie al suo design ergonomico e al processo di produzione a prova di errore, ConceptSystem 77 è la soluzione standard preferita dai professionisti dell'edilizia in tutto il mondo. Noto per la sua qualità testata e comprovata, questo sistema di porte si adatta sia a progetti di nuova costruzione, sia a quelli di ristrutturazione con requisiti di prestazioni aggiornati ed elevate esigenze di sicurezza.


ConceptSystem 77 Porte Informazioni generali

Dimensioni max anta (mm)



*Le dimensioni massime dipendono da molteplici parametri, tra cui i requisiti del carico del vento e la scelta del tipo di vetro.


Peso max anta (kg)



Dimensioni visibili (mm)

Porta ad apertura interna

1	Larghezza min. telaio	68
2	Larghezza min. anta	76
3	Profondità telaio	68
4	Profondità anta	68
5	Spessore vetro	fino a 49



ConceptSystem 77 Porte Varianti

ConceptSystem 77-Entrance Door

Isolamento termico - Uf (W/m²K)	Fino a 2.1
Tenuta all'acqua	7A (300 Pa)
Resistenza al carico vento	C2 (800 Pa)
Antieffrazione	RC 2, RC 3 + PAS 24



ConceptSystem 77-Panel Door


Fino a 1.0
7A (300 Pa)
C2 (800 Pa)
RC 2, RC 3





ConceptSystem 77-High Insulation +

Isolamento termico - Uf (W/m²K)	Fino a 1.6
Tenuta all'acqua	7A (300 Pa)
Resistenza al carico vento	C2 (800 Pa)
Antieffrazione	RC 2, RC 3 + PAS 24

Scopri tutte le varianti sul nostro website











ConceptSystem 77 Doors Opzioni



Controllo degli accessi

Quando si tratta di proteggere la tua casa o la tua attività, il controllo su chi accede all'edificio e quando è fondamenta-le. Per questo motivo, offriamo una serie di sistemi di controllo degli accessi elettronici perfettamente integrati nei nostri sistemi per porta.



Soluzione antipanico

Negli edifici pubblici dovrebbe sempre essere disponibile una via di fuga rapida e sicura. Le nostre porte possono essere facilmente dotate di tecnologia antipanico per garantire un passaggio sicuro in situazioni pericolose.



Soglia zero

Creare ingressi e uscite senza ostacoli non è mai stato così facile. Questa soluzione di soglia elegantemente nascosta è ideale per qualsiasi progetto edilizio accessibile alle sedie a rotelle, anche con pavimento continuo.



Cerniere nascoste

La differenza spesso sta nei più piccoli dettagli. Ecco perché le cerniere nascoste sono il tocco finale per porte e finestre: con la ferramenta nascosta alla vista, l'aspetto del serramento è sempre pulito sia quando è aperto, sia quando è chiuso.



Sicurezza

Le porte ConceptSystem 77 sono una scelta affidabile per ogni esigenza di sicurezza. Il sistema offre protezione antieffrazione, antiproiettile e persino al fuoco (porte interne ed esterne El1 30, El2 30, El1 60, El2 60), tutte rigorosamente testate e certificate dai nostri partner professionali. Inoltre, la soluzione intelligente per porte antipanico garantisce una rapida fuga in caso di pericolo, perfetta per edifici pubblici come negozi, uffici, scuole, ospedali e molto altro ancora.*



Smart Buildings

I nostri sistemi per porte sono compatibili con i principali sistemi di smart building del settore. Grazie a una gamma di soluzioni intelligenti, i nostri sistemi possono essere azionati con la semplice pressione di un pulsante. Non dovrai più preoccuparti delle chiavi: il sistema intelligente ti consente di gestire l'accesso alla tua casa o al tuo edificio tramite uno scanner di impronte digitali o un'app mobile.

Contattaci

Hai bisogno di maggiori informazioni?
Contatta il tuo rappresentante locale
Reynaers Aluminium o scansiona il codice QR qui sotto.



*I livelli di prestazioni e le proprietà dei nostri prodotti di sicurezza dipendono dalle dimensioni, dalle combinazioni di profili, dalle scelte di ferramenta e riempimento. Inoltre, gli standard e le normative locali possono modificare i valori menzionati in questo documento. Per ulteriori informazioni ed assistenza, contatta il tuo rappresentante locale Reynaers Aluminium.